Université Mouloud Mammeri
Faculté de Médecine
Département de Médecine

COPY STAR TIZI-OUZOU Tel 026.21.56.88

Examen de Médecine du Travail
6ième Année médecine

Nom :.....Prénom.....Signature .....

1. Un eczéma peut être rattache à un exercice professionnel devant ?:
   (a.) la localisation au dos des mains
   b. test épicutanés positif à une substance touchée pendant le travail oui
   (c.) régression de l'eczéma pendant l'arrêt de travail oui
   d. antécédents familiaux d'eczéma
   (e.) rechute de l'eczéma à la reprise du travail oui
   a)

2. Parmi les fibres minérales naturelles suivantes, la(les)quelle(s) peut (peuvent) être classés dans la famille des amphiboles ?
   A: chrysotile
   (B) crocidolite
   (C) amosite
   (D: anthophyllite
   (E) actinolite

3. Concernant les plaques pleurales, quelles affirmations vous paraissent exactes ?
   A: l'évolution est le plus souvent bénigne
   B: leur pronostic est mauvais
   C: elles témoignent d'une exposition passée à l'amiante
   (D: les explorations fonctionnelles respiratoires sont en général altérées.
   (E) elles doivent faire l'objet d'une déclaration en maladie professionnelle au titre du tableau 25 du régime général de la Sécurité Sociale

4. Quel est le principal agent étiologique de l'asthme professionnel chez les coiffeurs?
   A: latex
   B: isocyanates
   C: colophane
   → D: persulfates
   (E) nickel

5. Parmi ces différents mécanismes suivant, le(s)quel(s) peuvent être impliqués dans un asthme professionnel?
   → (A) allergique
   B: psychologique
   → (C) pharmacologique
   → (D) irritatif
   E: toxique

14 . Le syndrome de caplan colinet est l'association de la silicose à :

A. Sarcoïdose
B. Sclérodermie
C. Périarthrite noueuse
D. Polyarthrite rhumatoïde
E. Spondylarthrite ankylosante

15. Toutes les professions suivantes exposent au risque silicotique, sauf une , laquelle ?

A. Céramiste
B. Charbonnier
C. Souffleur de verre
D. Prothésiste dentaire
E. Sableur

16. Parmi les travaux suivants quel(s) est (sont) celui (ceux) qui peut (peuvent) exposer au risque asbestosique ?

A. Fabrication de films
B. Fabrication de fibrociment
C. Fabrication de matières plastiques
D. Calorifugeage, isolation
E. Fabrication de freins de voiture

17 . Dans l'intoxication chronique à l'arsenic, cochez les (la) réponse(s) justes ?

A. La névrite sensitivo-motrice peut constituer la seule manifestation clinique.
B. La névrite motrice peut constituer la seule manifestation clinique.
C. Se manifeste par l'hyperkératose palmo-plantaire et les bandes de mees.
D. Conservation de l'état général et de l'appétit.
E. Le tableau clinique ressemble à celui du choléra.

18. L'intoxication chronique au mercure se manifeste par : cochez les(la) réponse(s) juste(s) ?

A. Les troubles de comportement : Irritabilité, instabilité émotionnelle.
B. Le tremblement intentionnel est le signe majeur, débute aux commissures labiales.
C. Est un tremblement non influencé par le mouvement précis (écriture)
D. S'accompagne d'hyper salivation et hypertrophie des glandes salivaires.
E. La néphrite est fréquemment observée (Ed néph - protéinurie)

19. L'intoxication par le saturnisme :

A. Peut être due à des eaux de boissons
B. Peut être due à l'utilisation domestique de poteries
C. Peut être d'origine professionnelle dans les fabriques d'accumulateurs
D. Peut être d'origine professionnelle chez des assistants dentaires
E. Peut être d'origine professionnelle chez des peintres en bâtiment

20. la colique du plomb, cochez la (les) réponse(s) juste(s) ?

A. Est une manifestation aiguë de l'intoxication chronique au plomb. constipat°
B. Se manifeste par des douleurs importantes, vomissements incoercibles, diarrhées profuses
C. Peut simuler un tableau chirurgical type occlusion.
D. S'accompagne d'un syndrome infectieux et d'une hypotension artérielle.
E. A.S.P révèle la présence des niveaux hydro-aériques basses. negadoli colon.